LACERTA HISPANICA BOCAGEI SEOANE

SINONÍMIA GERAL

Lacerta hispanica Steindachner.

1870 — *Lacerta oxycephala var. hispanica* STEINDACHNER, Sber. Akad. Wiss. Wien, math·— naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 350; Est. 1, Fig. 3-6. — Terra típica restrita (Mertens & L. Müller 1928): Monte Agudo perto de Murcia, sudeste de Espanha.

1912 — *Lacerta hispanica,* SCHREIBER, Herpetol. europ., Ed. 2: 429, fig. 89.

1940 — *Lacerta hispanica,* MERTENS & L. MÜLLER, Abh. senckenberg. naturf. Ges., Frankfurt am Main, 451: 27.

Lacerta hispanica bocagei Seoane

1884 — *Lacerta muralis var. bocagei* SEOANE, Identid. Lac. schreib.: 18. — Terra típica restrita (Mertens & L. Müller 1928): Corunha, Espanha.

1940 — *Lacerta bocagei bocagei,* MERTENS & L. MÜLLER, Abh. senckenberg. naturf. Ges., Frankfurt am Main, 451: 28.

1959 — *Lacerta hispanica bocagei,* KLEMMER, Senckenb. biol., Frankfurt am Main, 40: 249.

1960 — *Lacerta hispanica bocagei,* MERTENS & WERMUTH, Die Amphibien und Reptilien Europas.

SINONÍMIA REFERENTE À FAUNA PORTUGUESA

Lacerta muralis: Bocage 1863; Boscá 1880b-1881; L. Vieira 1887-1896; Ferreira 1893a; Moller 1894a; P. Oliveira 1896-1931; Nobre 1903--1904; Ferreira e Seabra 1911.

Podarcis muralis: Seoane 1877; Boscá 1877.

Lacerta muralis var. fusca: Boscá 1880b; Girard 1884; Sequeira 1886; Bedriaga 1889; Moller 1894b; Ferreira 1895a,b; Ferreira e Seabra 1911.

Lacerta muralis var. bocagei: Seoane 1884; Ferreira 1895b.

Lacerta muralis var. bocagii: Boulenger 1920.

Lacerta bocagei bocagei: Themido 1942.

Lacerta (Podarcis) bocagei bocagei: Ladeiro 1956.

Nome vulgar: *Lagartixa-vulgar,* lagartixa, sardanisca, sardonisca, sardonica, sardanica.

DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL CONTINENTAL

Colecção do Museu Bocage

MINHO — Viana do Castelo: **2559**: 1-4, s/data; Mesio (Serra do Soajo): **2564**: 1-2, 13 *Jul.* 1960, **2566**: 1-4, 16 *Jul.* 1960; Serra do Gerês: **2567**: 1, *Set.* 1909, **2638**: 1-11, *Set.* 1941; Pedra Bela (Serra do Gerês): **2576**: 1, 22 *Ago.* 1966; Ermida (Serra do Gerês): **2595**: 1, 23 *Ago.* 1966; Carris (Serra do Gerês): **2690**: 1-3, 27 *Ago.* 1966; **2787**: 1, 19 *Jul.* 1971; Braga: **2791**: 1, 8 *Jun.* 1971; Braga-Póvoa de Lanhoso: **2799**: 1-7, 9 *Jun.* 1971.

TRÁS-OS-MONTES — Horta da Vilariça (Torre de Moncorvo): **2587**: 1, *Set.* 1940.

DOURO LITORAL — Vila Nova de Gaia: **2572**: 1, *Ago.* 1894; Porto: **2579**: 1, s/data.

BEIRA ALTA — Serra da Estrela: **597**: 1, s/data; Quintela (Seia): **2560**: 1, *Set.* 1957; Santiago (Seia): **2584**: 1, 9 *Set.* 1957; Arieira (?) (Oliveira do Hospital): **2594**: 1, 30 *Jul.* 1965, **2689**: 1-2, 10 *Ago.* 1966; Gouveia-Manteigas (Serra da Estrela): **2786**: 1, 11 *Jul.* 1971; Lagoa Comprida (Serra da Estrela): **2792**: 1, 12 *Jul.* 1971; Penoita (Serra do Caramulo): **2797**: 1-3, 14 *Jul.* 1971; Manteigas-Penhas da Saúde (Serra da Estrela): **2798**: 1, *Jul.* 1971; Mondeguinho (Serra da Estrela): **2803**: 1-2, 12 *Jul.* 1971; Penhas da Saúde (Serra da Estrela): **2810**: 1-3, 10 *Jul.* 1971; Lourosa (Oliveira do Hospital): **2838**: 1-2, *Ago.* 1967; Mangualde: **2583**: 1, *Abr.* 1938.

BEIRA LITORAL — Coimbra: **609**: 1-2, s/data, **610**: 1, s/data, **611**: 1, s/data, **612**: 1, s/data; Condeixa: **2577**: 1-2, 1886; Arganil: **2702**: 1-3, *Set.* 1933.

BEIRA BAIXA — Alpedrinha (Fundão): **2569**: 1, 3 *Ago.* 1959; Orca (Fundão): **2586**: 1-5, 30 *Jul.* 1959; Serra da Guardunha: **2599**: 1, 3 *Ago.* 1959.

ESTREMADURA — Ilha Berlenga: **602**: 1-2, 1883, **2636**: 1-17, *Ago.* 1932, **2699**: 1-9, 2 *Set.* 1968; Lagoa de Albufeira: **603**: 1, s/data; Alfeite (Almada): **604**: 1, 1889, **2573**: 1, s/data; Sintra: **607**: 1-2, s/data; Cabo Carvoeiro (Peniche): **2562**: 1-2, 13 *Mai.* 1960; Farilhão Grande (Berlengas): **2563**: 1-3, *Ago.* 1932; Lisboa: **2568**: 1, *Jul.* 1954, **2585**: 1-2, *Out.* 1954, **2591**: 1, 22 *Mai* 1958, **2593**: 1-3, *Ago.* 1954, **2639**: 1-10, *Out.* 1954, **2696**: 1-2, 28 *Out.* 1966.

RIBATEJO — Entroncamento: **2571**: 1, *Abr.* 1955.

ALTO ALENTEJO — Santo António das Areias: **2862**: 1, 9 *Mar.* 1972.

BAIXO ALENTEJO — Melides (Grândola): **2570**: 1, 22 *Jun.* 1961.

LOCALIDADE INDETERMINADA — Margens do Vouga: **601**: 1-2, s/data.

Referências

MINHO — Bom Jesus do Monte (Braga): BOSCÁ 1880b; Serra do Gerês: L. VIEIRA 1887, NOB. 1903, FERR. e SEAB. 1911, THEM. 1942, Almaça 1964-65; Caldas do Gerês (Serra do Gerês): BED. 1889; Serra do Soajo: MOLLER 1894a, NOB. 1904; Serra de S. Gregório: MOLLER 1894b; Melgaço: L. VIEIRA 1896, THEM. 1942; Braga: L. VIEIRA 1896, FERR. e SEAB. 1911, THEM. 1942.

TRÁS-OS-MONTES — Chaves: FERR. 1895a; Serra da Mourela-Pitões (Montalegre ?): NOB. 1903; Vila Pouca de Aguiar: THEM. 1942.

DOURO LITORAL — Espinho: BED. 1889; Santo Tirso: FERR. 1893a; Porto: FERR. 1893a, NOB. 1903; Boa Hora (Porto): FERR. 1895a; Ermesinde: FERR. 1895a; Vila Nova de Gaia: FERR. 1895a, NOB. 1903; Valongo: FERR. e SEAB. 1911.

BEIRA ALTA — Oliveira do Conde (Carregal do Sal): L. VIEIRA 1887, BED. 1889, THEM. 1942; Serra da Estrela: L. VIEIRA 1887, BED. 1889, FERR. 1893a, THEM. 1942; Trancoso: L. VIEIRA 1896, THEM. 1942; Vila Pouca da Beira (Oliveira do Hospital): Col. Mus. Univ. Coimbra.

BEIRA LITORAL — Coimbra: L. VIEIRA 1887, BED. 1889, FERR. 1893a, THEM. 1942; Estarreja: L. VIEIRA 1887; Buarcos: BED. 1889; Serra do Buçaco: FERR. e SEAB. 1911.

ESTREMADURA — Ilhas Berlengas: GIRARD 1884, NOB. 1942, THEM. 1942; Marinha Grande: BED. 1889; Lisboa: BED. 1889, FERR. e SEAB. 1911; Sintra: BED. 1889; Barreiro: BED. 1889; Setúbal: BED. 1889, FERR. e SEAB. 1911; Alfeite (Almada): FERR. 1893a, FERR. e SEAB. 1911; Cascais: FERR. 1893a.

BAIXO ALENTEJO — Mértola: BED. 1889; Torrão: NOB. 1903.

ALGARVE — Albufeira: FERR. 1893a.

LOCALIDADES INDETERMIDADAS — Margens do Vouga: FERR. 1893a; Cortegaça: FERR. 1895a; S. Gemil: L. VIEIRA 1896, THEM. 1942; Paranhos: FERR. e SEAB. 1911.

A espécie *Lacerta hispanica* ocupa a Península Ibérica e o Noroeste de África.

A subespécie *hispanica* distribui-se pela região Central e Oriental de Espanha; a subespécie *atrata* existe nas ilhas Columbrettes (costa Oriental de Espanha); a subespécie *vaucheri* estende-se pelo Sul da Península e Noroeste de África; a subespécie *bocagei* ocupa o Noroeste da Península Ibérica.

Consideram-se portanto, na Península, quatro populações de nível subespecífico, das quais duas estariam representadas no nosso país, a *bocagei* (a Norte) e a *vaucheri* (a Sul).


Com base nas características morfológicas mencionadas na bibliografia, só nos foi possível identificar, na colecção do Museu Bocage, exemplares da subespécie *bocagei*. A amostra mais meridional que identificámos é da região de Melides (Grândola-Baixo Alentejo).

É possível que pelo menos alguns dos exemplares referidos por vários autores como *Lacerta hispanica bocagei*, principalmente os colhidos no Algarve, sejam *Lacerta hispanica vaucheri*.

É um assunto cujo esclarecimento fica dependente de futuras colheitas a efectuar no Sul do país.

NOTAS ECOLÓGICAS

Frequenta variadíssimos biótopos, em geral locais bem expostos ao Sol. Alimenta-se principalmente de insectos.



Lacerta hispanica bocagei